

Ersatzteilliste

Demag Hubwerk DH 2000, Seil Ø 25
Ab Fabrik-Nr. 417 043 69

Weitere Unterlagen


		DE	EN	FR	SP
Einzelteilliste für Demag-Hubwerk	DH 160	217 566 44	217 567 44	217 568 44	217 569 44
	DH 200	217 705 44	217 706 44	217 707 44	217 708 44
	DH 300/FG..	217 301 44	217 302 44	217 303 44	217 304 44
	DH 400/FG..	217 725 44	217 726 44	222 727 44	222 728 44
	DH 500/FG..	217 306 44	217 307 44	222 308 44	222 309 44
	DH 600/FG..	217 730 44	217 731 44	222 732 44	222 733 44
	DH 1000/FG..	217 311 44	217 312 44	217 313 44	217 314 44
	DH 2000/FG..	217 654 44	217 655 44	217 656 44	217 657 44
Einzelteilliste der Steuerschalter	DSK			222 380 44 XD	
Einzelteilliste der Steuerschalter	DST			222 142 44 XD	
Einzelteilliste für Motoren/Motorreihe Z	Z63/71	222 856 44	222 857 44	222 858 44	222 859 44
Einzelteilliste für Motoren/Motorreihe Z	Z80/90A	222 864 44	222 865 44	222 866 44	222 867 44
Einzelteilliste für Motoren/Motorreihe Z	Z90B/100	222 876 44	222 877 44	222 878 44	222 879 44
Einzelteilliste für Motoren/Motorreihe Z	Z112/132	222 884 44	222 885 44	222 886 44	222 887 44
Montageanleitung Steuerschalter	DSE	214 213 44	214 214 44	214 215 44	214 216 44
Technische Daten der Steuerschalter	DSE	203 118 44	203 119 44	203 120 44	203 121 44
Demag-Kranprüfbuch		206 091 44			
Betriebsanleitung Demag-Hubwerk DH 160-200		214 390 44	214 391 44	214 392 44	214 393 44
Betriebsanleitung Demag-Hubwerk DH 300-2000		214 285 44	214 286 44	214 287 44	214 288 44
Betriebsanleitung für Motoren/Motorreihe Z		214 227 44	214 228 44	214 229 44	214 230 44
Betriebsanleitung für Lastmeßeinrichtungen MGS/MKA-2		206 688 44	206 689 44	206 690 44	206 691 44
Betriebsanleitung für Lastmeßeinrichtungen FGM-1(2)/FAW-1/FWL	(206 649 44)	206 879 44	206 880 44	206 881 44	206 882 44
Hubwerkrelais SGDM					
Funktionsbeschreibung mit Schaltplan				202 708 44 XC	
Betriebsanleitung mit Seiltrommelbremse					
Ausführung	FB (Fangbremse)				
	HB (Haltebremse)	206 393 44	206 394 44	206 395 44	206 396 44
Technische Daten					
Hubwerk DH, UDH und KDH, Band 1	DH 160-2000	203 340 44	203 341 44	203 342 44	203 343 44
Zweischienenkatzen EZDH/EZLDH, Band 2	DH 300-2000	203 345 44	203 346 44	203 347 44	203 348 44

22270530.tb/emf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haupthubmotor KBH 160 B4	4
Haupthub/Feinhubmotor KBH 180 B2/12-F6	6
Haupthubmotor KBH 200 B6	8
Haupthub/Feinhubmotor KBH 200 B2/12-F6	8
Haupthubmotor KBH 225 B6	10
Planetengetriebe 3-stufig für eine Hubgeschwindigkeit	12
Planetengetriebe 4-stufig für zwei Hubgeschwindigkeiten	14
Planetengetriebe 4-stufig für eine Hubgeschwindigkeit	16
Rahmen, Seiltrommel, Seilführung, Seil	18
Einscherung 2/1	
Seilkeiltraverse, DH 2125, 2100, 2080, 2063	20
Einscherung 4/1	
Seilkeiltraverse und Oberflasche 440/25 für DH2125, 2100, 2080 - H18 - H27	22
Seilkeiltraverse und Oberflasche 560/25 für DH2080, 2063 - H18 - H27	23
Einscherung 4/1, Ausführung B	
Seilkeiltraverse und Oberflasche 440/25 für DH2125, 2100, 2080 - H27 - H47	24
Seilkeiltraverse und Oberflasche 560/25 für DH2080, 2063 - H27 - H47	24
Einscherung 4/2	
Ausgleichsrolle 280/20 - H18 - H27 - H47	26
Hakengeschirr 1/1, DH 2125, 2100, 2080, 2063	27
Unterflasche 440/25, 2/1, DH 2125, 2100, 2080	28
Unterflasche 560/25, 2/1, DH 2080, 2063	29
Unterflasche 440/25, 4/1, DH 2125, 2100, 2080	30
Unterflasche 560/25, 4/1, DH 2080, 2063	31
Unterflasche 365/20, 4/2, DH 2125, 2100, 2080, 2063	32
Unterflasche 450/20,2 ; 4/2, DH 2063, 2050	33
Elektrische Bauteile	34
Mechanischer Feinhub FG10	36
Feinhubmotor KBA 90 B4	38
Feinhubmotor KBA 100 B4	40
Feinhubmotor KBA 112 B4	42

Haupthubmotor KBH 160 B4




Haupthubmotor KBH 160 B4

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	08502933	1	Motor KBH160B 4 DH2000 S		
2	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
3	35192433	1	Kupplungsset M/KBH H3ND-42		
6	08967333	1	Lagerschildset KBH160/2000		3)
7	08983533	1	Montageteileset KB160		
10	08909933	1	Lagerungs- und Dichtungsset KB160		
14	08603233	1	Ständer KBA160B4AB		1)
17	08980833	1	Luftspalteinstellungsset KB160		1)
19	08982233	1	Tellerfederset KB 160		
20	08977684	1	Druckfeder GbBl 9,5x69,5x130		1775 N
22	08932733	1	Läuferset KBA160B4 GTR		1)
27	08960633	1	Lagerschildset BS KB 160		
33	08979133	1	Bremsenset leicht breit KB160		
34	08974633	1	Bremsring kegelig KB160 b		
35	08971433	1	Spannmutter Set KB160		
39	08909833	1	Bremshaubenset STD+STD		
39	08909733	1	Bremshaubenset ZN+STD		2)
59	08498533	1	Klemmenkastenset KB140-160		
62	10015384	3	Fühlerlehrensatz		
65	89506144	1	Wellschlauch FFMYDNW17		
66	82157044	1	Rohrstutzen M25X1,5 NW17		
67	79499444	1	Reduktion M40-M25 M		
68	82157444	1	Rohrstutzen M40X1,5 NW37		
70	79499344	1	Reduktion M50-M32 M		
71	82157344	1	Rohrstutzen M32X1,5 NW37		

21765401.tbl

- 1) Bei der Bestellung eines Läufers oder Ständers muß zur Einstellung des Soll-Luftspaltes ein Set Luftspalteinstellung (Teil-Nr. 17) und Fühlerlehrensatz (Teil-Nr. 62) mitbestellt werden.
- 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen, Bremsfläche verzinkt.
- 3) Flächen zwischen Motor und Getriebeflansch mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Haupthub/Feinhubmotor KBH 180 B2/12-F6



Haupthub/Feinhubmotor KBH 180 B2/12-F6

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	09001733	1	Motor KBH180B2/12 2000 S		
3	35191933	1	Kupplungsset M H3ND-48		
6	09467333	1	Lagerschildset KBH180/2000		3)
7	09483533	1	Montageteileset KB180		
8	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
10	09409933	1	Lagerungs- und Dichtungsset KB180		
14	09102733	1	Ständer KBH180B 2/12 S		1)
17	09480833	1	Luftspalteinstellungsset KB180		1)
19	08482233	1	Druckringset		
20	09477733	1	Druckfeder GbGn 7,5x74,5x197		730 N
22	09432433	1	Läuferset KBH180B12/2		1)
27	09460633	1	Lagerschildset BS KB 180		
33	09475533	1	Bremse leicht breit KB180 X		
34	09474633	1	Bremsring kegelig KB180 b		
35	09471433	1	Spannmutter Set KB180		
39	09409833	1	Bremshaubenset STD+STD		
39	09409733	1	Bremshaubenset ZN+STD		2)
59	09498533	1	Klemmenkastenset KB180-225		
62	10015384	3	Fühlerlehrensatz		
68	82157444	1	Rohrstutzen M40X1,5 NW37		


21765402.tbl

217654k1.p65/131211

- 1) Bei der Bestellung eines Läufers oder Ständers muß zur Einstellung des Soll-Luftspaltes ein Set Luftspalteinstellung (Teil-Nr. 17) und Fühlerlehrensatz (Teil-Nr. 62) mitbestellt werden.
- 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen, Bremsfläche verzinkt.
- 3) Flächen zwischen Motor und Getriebeflansch mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Haupthubmotor KBH 200 B6

Haupthub/Feinhubmotor KBH 200 B2/12-F6



nur bei mechanischem Feinhub

41105945.jpg

Haupthubmotor KBH 200 B6


Haupthub/Feinhubmotor KBH 200 B2/12-F6

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	09502333	1	Motor KBH200B 6 DH2000 S		
1	09502433	1	Motor KBH200B2/12 2000 S		
3	35192033	1	Kupplungsset M H3ND-55L		
6	09964333	1	Lagerschildset KBH200/2000	3)	
7	09983533	1	Montageteileset KB200		
8	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
10	09909933	1	Lagerungs- und Dichtungsset KB200		
14	09605933	1	Ständer KBH200B 6 AB S	1)	
14	09605733	1	Ständer KBH200B 2/12 S	1)	
17	09980833	1	Luftspalteinstellungsset KB200	1)	
19	09982233	1	Tellerfederstet KB 225		
20	09978384	1	Druckfeder SiWs 12x86x175	KBH 200 B 6, 3050 N	
20	09977784	1	Druckfeder GbGn 10x84x154	KBH 200 B 2/12-F6, 1000 N	
22	09932833	1	Läufer KBA200B 6 GTR S	1)	
22	09932433	1	Läufer KBH200B 2/12 S	1)	
27	09960333	1	Lagerschildset KB,SB 200		
33	09970533	1	Bremsenset leicht breit KB200	KBH 200 B 6	
33	09972533	1	Bremse leicht breit KB200 X	KBH 200 B 2/12	
34	09972833	1	Bremsring kegelig Set A-KB200 b		
35	09971433	1	Spannmutter Set KB200		
39	09909833	1	Bremshaubenset STD+STD		
39	09909733	1	Bremshaubenset ZN+STD	2)	
59	09498533	1	Klemmenkastenset KB180-225		
62	10015384	3	Fühlerlehrensatz		
65	89506044	1	Wellschlauch FFMYDNW23		
66	82157144	1	Rohrstutzen M25X1,5 NW24		
67	79499444	1	Reduktion M40-M25 M	KBH 200 B 2/12 - F 6	
68	82157444	1	Rohrstutzen M40X1,5 NW37	KBH 200 B 6	
70	79499344	1	Reduktion M50-M32 M		
71	82157344	1	Rohrstutzen M32X1,5 NW37		

21765403.tbl

1) Bei der Bestellung eines Läufers oder Ständers muß zur Einstellung des Soll-Luftspaltes ein Set Luftspalteinstellung (Teil-Nr. 17) und Fühlerlehrensatz (Teil-Nr. 62) mitbestellt werden.
 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen, Bremsfläche verzinkt.
 3) Flächen zwischen Motor und Getriebeflansch mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Haupthubmotor KBH 225 B6



Haupthubmotor KBH 225 B6


Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	09550933	1	Motor KBH225B 6 DH2000 S		
3	35192133	1	Kupplungsset M H3ND-60L		
6	09967333	1	Lagerschildset KBH225/2000		3)
7	09986033	1	Montageteileset KB225		
8	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
10	09909933	1	Lagerungs- und Dichtungsset KB200		
14	09601733	1	Ständer KBH225B 6 AB S		400 V, 50 HZ 1)
17	09980833	1	Luftspalteinstellungsset KB200		1)
19	09982233	1	Tellerfederset KB 225		
20	09977684	1	Druckfeder GbBl 12x86x197		3401 N
22	09942633	1	Läufer KBH225 B 4,6 S		1)
27	09965633	1	Lagerschildset BS KB 225		
33	09979133	1	Bremsenset leicht breit KB225		
34	09978633	1	Bremsring kegelig KB225		
35	09971433	1	Spannmutter Set KB200		
39	09919833	1	Bremshaubenset STD+STD		
39	09919733	1	Bremshaubenset ZN+STD		2)
59	09498533	1	Klemmenkastenset KB180-225		
62	10015384	3	Fühlerlehrensatz		
65	89506044	1	Wellschlauch FFMYDNW23		
66	82157044	1	Rohrstutzen M25X1,5 NW17		
67	79499444	2	Reduktion M40-M25 M		
68	82157444	1	Rohrstutzen M40X1,5 NW37		
70	79499344	1	Reduktion M50-M32 M		
71	82157344	1	Rohrstutzen M32X1,5 NW37		

21765404.tbl

- 1) Bei der Bestellung eines Läufers oder Ständers muß zur Einstellung des Soll-Luftspaltes ein Set Luftspalteinstellung (Teil-Nr. 17) und Fühlerlehrensatz (Teil-Nr. 62) mitbestellt werden.
- 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen, Bremsfläche verzinkt.
- 3) Flächen zwischen Motor und Getriebeflansch mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Planetengetriebe, 3-stufig

Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für eine Hubgeschwindigkeit.



Planetengetriebe, 3-stufig

Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für eine Hubgeschwindigkeit.


Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
			Getriebe für Motor KBH 160 B4		1) 2)
1	82511233	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2050, V1, i = 145
			Getriebe für Motor KBH 200 B6		1) 2)
1	82511333	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2125, V2, i = 118,1
1	82511833	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2100, V2, i = 98,1
1	82511533	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2080, V2, i = 73,4
1	82511533	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2063, V2, i = 73,4
1	82511633	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2050, V2, i = 63,9
			Getriebe für Motor KBH 225 B6		1) 2)
1	82511833	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2125, V3, i = 98,1
1	82511533	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2100, V3, i = 73,4
1	82511633	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2080, V3, i = 63,9
1	82511633	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2063, V3, i = 63,9
1	82511733	1	Getriebeset DH2000 3ST		DH 2050, V3, i = 47,7
2	35193733	1	Kupplungsset G H3ND-60L		
3	82515033	1	Dichtungsset DH2000		
4	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
5	82517033	1	Lagerset DH2000 3Stuf		3)

21765406.tbl

1) Beim Austausch eines Getriebes kpl. muß immer ein neuer Einbausatz Trommellager mitbestellt werden.
 2) Füllmenge 13 Liter, Bestell-Nr.472 930 44 (2,5 Kg).
 3) Dichtflächen zwischen Getriebedeckel, Innenzahnkranz und Getriebegehäuse mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Planetengetriebe, 4-stufig

Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für zwei Hubgeschwindigkeiten.



40438044.jpg

Planetengetriebe, 4-stufig

Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für zwei Hubgeschwindigkeiten.


Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
			Getriebe für Motor KBH 180 B 2/12		1) 2)
1	82510133	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2125, V1, i = 597,2
1	82510233	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2100, V1, i = 456,5
1	82510333	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2080, V1, i = 371,7
1	82510333	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2063, V1, i = 371,7
1	82510433	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2050, V1, i = 295,6
			Getriebe für Motor KBH 200 B 2/12		1) 2)
1	82515533	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2125, V2, i = 406,9
1	82515633	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2100, V2, i = 331,4
1	82515733	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2080, V2, i = 263,5
1	82515733	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2063, V2, i = 263,5
1	82515833	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2050, V2, i = 214,6
2	35193733	1	Kupplungsset G H3ND-60L		
3	82515033	1	Dichtungsset DH2000		
4	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
5	82517133	1	Lagerset DH2000 4Stuf		3)

21765407.tbl

1) Beim Austausch eines Getriebes kpl. muß immer ein neuer Einbausatz Trommellager mitbestellt werden.
 2) Füllmenge 13 Liter, Bestell-Nr.472 930 44 (2,5 Kg).
 3) Dichtflächen zwischen Getriebedeckel, Innenzahnkranz und Getriebegehäuse mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Planetengetriebe, 4-stufig

Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für eine Hubgeschwindigkeit.



40438044.jpg

Planetengetriebe, 4-stufig


Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für eine Hubgeschwindigkeit.

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
			Getriebe für Motor KBH 160 B 4		1) 2)
1	82510433	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2125, V1, i = 295,6
1	82510533	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2100, V1, i = 233,5
1	82510933	1	Getriebeset DH2000 4ST		DH 2080, 2063, V1, i = 181,2
2	35193733	1	Kupplungsset G H3ND-60L		
3	82515033	1	Dichtungsset DH2000		
4	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
5	82517133	1	Lagerset DH2000 4Stuf		3)

21765408.tbl

1) Beim Austausch eines Getriebes kpl. muß immer ein neuer Einbausatz Trommellager mitbestellt werden.
2) Füllmenge 13 Liter, Bestell-Nr.472 930 44 (2,5 Kg).
3) Dichtflächen zwischen Getriebedeckel, Innenzahnkranz und Getriebegehäuse mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Rahmen, Trommel, Seilführung, Seil



40765544.jpg

Beim Austausch eines Getriebes kpl. muß immer ein neuer Einbausatz Trommellager mitbestellt werden.

Rahmen, Trommel, Seilführung, Seil


Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
6	82578133	1	Rahmen DH2000 H18		1/1, 2/1, 2/2
6	82578233	1	Rahmen DH2000 H18		2/1, 4/2
6	82578533	1	Rahmen DH2000 H27		1/1, 2/1, 2/2
6	82578633	1	Rahmen DH2000 H27		2/1, 4/2
6	82578933	1	Rahmen DH2000 H47		1/1, 2/1, 2/2
6	82579033	1	Rahmen DH2000 H47		2/1, 4/2
9	82584233	1	Seiltrommel 1ril H18 25		1/1, 2/1, 4/1
9	82584433	1	Seiltrommel 1ril H27 25		1/1, 2/1, 4/1
9	82584633	1	Seiltrommel 1ril H47 25		1/1, 2/1, 4/1
14	82564033	1	Seilführung links 20 /20		2/2, 4/2
15	82564233	1	Seilführung rechts 20 /20		2/2, 4/2
16	82565033	1	Seilführung links 20 /25		1/1, 2/1, 4/1
18	82585233	1	Seiltrommel 2ril H18 20		2/2, 4/2
18	82585433	1	Seiltrommel 2ril H27 20		2/2, 4/2
18	82585633	1	Seiltrommel 2ril H47 20		2/2, 4/2
19	82543033	1	Drahtseilset DH2000 25 H18 1/1		DH 2125, 2100, 2080, 2063
19	82543133	1	Drahtseilset DH2000 25 H27 1/1		DH 2125, 2100, 2080, 2063
19	82543233	1	Drahtseilset DH2000 25 H47 1/1		DH 2125, 2100, 2080, 2063
19	82543333	1	Drahtseilset DH2000 25 H18 2/1		DH 2125, 2100
19	82543433	1	Drahtseilset DH2000 25 H18 2/1		DH 2080, 2063
19	82543533	1	Drahtseilset DH2000 25 H27 2/1		DH 2125, 2100
19	82543633	1	Drahtseilset DH2000 25 H27 2/1		DH 2080, 2063
19	82543733	1	Drahtseilset DH2000 25 H47 2/1		DH 2125, 2100
19	82543833	1	Drahtseilset DH2000 25 H47 2/1		DH 2080, 2063
19	82548533	1	Drahtseil DH2000 H18 4/1		DH 2125, 2100
19	82543933	1	Drahtseilset DH2000 25 H18 4/1		DH 2080, 2063
19	82549133	1	Drahtseil DH2000 H27 4/1		DH 2125, 2100
19	82544033	1	Drahtseilset DH2000 25 H27 4/1		DH 2080, 2063
19	82544133	1	Drahtseilset DH2000 25 H47 4/1		DH 2125, 2100
19	82544233	1	Drahtseilset DH2000 25 H47 4/1		DH 2080, 2063
20	82544333	1	Drahtseilset DH2000 20 H18 2/2		DH 2125
20	82544333	1	Drahtseilset DH2000 20 H18 2/2		DH 2100, 2080, 2063, 2050
20	82544533	1	Drahtseilset DH2000 20 H27 2/2		2/2, H 27, DH 2125
20	82544633	1	Drahtseilset DH2000 20 H27 2/2		DH 2100, 2080, 2063, 2050
20	82544733	1	Drahtseilset DH2000 20 H47 2/2		DH 2125
20	82544833	1	Drahtseilset DH2000 20 H47 2/2		DH 2100, 2063, 2050
20	82544933	1	Drahtseilset DH2000 20 H18 4/2		DH 2125, 2100, 2080
20	82545033	1	Drahtseilset DH2000 20 H18 4/2		DH 2063, 2050
20	82545133	1	Drahtseilset DH2000 20 H27 4/2		DH 2125, 2100, 2080
20	82545233	1	Drahtseilset DH2000 20 H27 4/2		DH 2063, 2050
20	82545333	1	Drahtseilset DH2000 20 H47 4/2		DH 2125, 2100, 2080
20	82545433	1	Drahtseilset DH2000 20 H47 4/2		DH 2063, 2050
22	82517433	1	Steckwelle DH2000 H18		2)
22	82517533	1	Steckwelle DH2000 H27		2)
22	82517633	1	Steckwelle DH2000 H47		2)
23	82535733	1	Einbausatz Trommellager 50BRT		3)
27			Getriebe		siehe Seite 12 - 17 4)
31	82509633	1	Montageteileset DH2000		
32	75226233	1	Rollenstern Kupplung H3		
41	50449144	8	Stopfen 11 X 7 X 6 A		

21765410.tbl

2) Verzahnung mit Staburags NBU 12 K fetten, Bestell-Nr. 472 933 44.
 3) Fettkammer und Rollenlager mit 280 g Staburags NBU 12 K halb füllen, Bestell-Nr. 472 933 44 (100 g).
 4) Flächen zwischen Motor und Getriebeflansch mit Loctite 573 abdichten. Bestell-Nr. 033 068 44.

Seilkeiltraverse DH 2125, 2100, 2080, 2063

Einsicherung 2/1



Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
2	82860033	1	Seilkeiltraverse 2000 2-4/1		1) 2)
6	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 3)
10	82843033	1	Seiltaschenset DH2000		
100	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 3)
104	49160344	1	Zugmessstab ZMS12,50tDH2000		


21765411.tbl

- 1) Die Lagerstellen sind mit einem geeigneten Haftschiernmittel einzufetten. Bestell-Nr. 472 933 44.
- 2) Aufhängung der Seilkeiltraverse überprüfen.
Bei der Montage der Seilkeiltraverse ist darauf zu achten, dass der Sicherungsring in der Nut des Bolzens eingerastet ist.
Nach der Montage muss sich der Sicherungsring leicht drehen lassen.
- 3) Überprüfung bei der Instandhaltung.
Spiel des Kopfbolzens in der Aufnahmebohrung des Haltebleches überprüfen (max. Ausarbeitung im Halteblech 1 mm).
Es ist darauf zu achten, dass der Doppelfederstecker eingerastet ist.

Seilkeiltraverse und Oberflasche 440/25

DH 2125, 2100, 2080⁴⁾ - H18 - H27

Einsicherung 4/1



Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
2	82860033	1	Seilkeiltraverse 2000 2-4/1		1) 3)
6	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
10	82843033	1	Seiltaschenset DH2000		
13	82843444	1	Oberflasche 440 25 2000H18 4/1		kpl. (Teil-Nr. 17) 1)
13	82843844	1	Oberflasche 440 25 2000H27 4/1		kpl. (Teil-Nr. 17) 1)
17	82945444	1	Seilrolle 440-25 hart		
22	82844844	1	Lagerunterteil DH2000		
24	47937533	2	Schraubset M20x190 HV		
100	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
104	49160344	1	Zugmessstab ZMS12,50tDH2000		

21765412.tbl

1) Die Lagerstellen sind mit einem geeigneten Haftschiernmittel einzufetten. Bestell-Nr. 472 933 44.

2) Überprüfung bei der Instandhaltung.

Spiel des Kopfbolzens in der Aufnahmebohrung des Haltebleches überprüfen (max. Ausarbeitung im Halteblech 1 mm).

Es ist darauf zu achten, dass der Doppelfederstecker eingerastet ist.

3) Aufhängung der Seilkeiltraverse überprüfen.


Bei der Montage der Seilkeiltraverse ist darauf zu achten, dass der Sicherungsring in der Nut des Bolzens eingerastet ist.

Nach der Montage muss sich der Sicherungsring leicht drehen lassen.

Seilkeiltraverse und Oberflasche 560/25

DH 2080⁴⁾, 2063 - H18 - H27

Einsicherung 4/1



Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
2	82860033	1	Seilkeiltraverse 2000 2-4/1		1) 3)
6	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
10	82843033	1	Seiltaschenset DH2000		
13	82843644	1	Oberflasche 560 25 2000H18 4/1		kpl. (Teil-Nr. 17) 1)
13	82844044	1	Oberflasche 560 25 2000H27 4/1		kpl. (Teil-Nr. 17) 1)
17	82945744	1	Seilrolle 560-25 hart		
22	82844844	1	Lagerunterteil DH2000		
24	47937533	2	Schraubset M20x190 HV		
100	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
104	49160344	1	Zugmessstab ZMS12,50tDH2000		

21765413.tbl


- 1) Die Lagerstellen sind mit einem geeigneten Haftschrmermittel einzufetten. Bestell-Nr. 472 933 44.
- 2) Überprüfung bei der Instandhaltung.
Spiel des Kopfbolzens in der Aufnahmebohrung des Haltebleches überprüfen (max. Ausarbeitung im Halteblech 1 mm).
Es ist darauf zu achten, dass der Doppelfederstecker eingerastet ist.
- 3) Aufhängung der Seilkeiltraverse überprüfen.
Bei der Montage der Seilkeiltraverse ist darauf zu achten, dass der Sicherungsring in der Nut des Bolzens eingerastet ist.
Nach der Montage muss sich der Sicherungsring leicht drehen lassen.
- 4) Gültig ab 01.01.2001

Seilkeiltraverse und Oberflasche

440/25, DH 2125, 2100, 2080⁴⁾ - H27 - H47

560/25, DH 2080⁵⁾, 2063 - H27 - H47

Einscherung 4/1, Ausführung B



Seilkeiltraverse und Oberflasche 440/25, DH 2125, 2100, 2080⁴⁾ - H27 - H47 Einsicherung 4/1, Ausführung B

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
2	82860033	1	Seilkeiltraverse 2000 2-4/1		1) 3)
6	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
10	82843033	1	Seiltaschenset DH2000		
13	55012246	1	Oberflasche DH2125-00 4/1 H27		H 27 - 440/25, kpl. (Teil-Nr. 16) 1)
13	55012346	1	Oberflasche DH2125-00 4/1 H47		H 47 - 440/25, kpl. (Teil-Nr. 16) 1)
16	82945444	1	Seilrolle 440-25 hart		
100	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
104	49160344	1	Zugmessstab ZMS12,50tDH2000		

21765431.tbl

Seilkeiltraverse und Oberflasche 560/25, DH 2080⁵⁾, 2063 - H27 - H47 Einsicherung 4/1, Ausführung B

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
2	82860033	1	Seilkeiltraverse 2000 2-4/1		1) 3)
6	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
10	82843033	1	Seiltaschenset DH2000		
13	55012446	1	Oberflasche DH2080-63 4/1 H27		H 27 - 560/25, kpl. (Teil-Nr. 16) 1)
13	55012546	1	Oberflasche DH2080-63 4/1 H47		H 47 - 560/25, kpl. (Teil-Nr. 16) 1)
16	82945744	1	Seilrolle 560-25 hart		
100	82558033	1	Bolzenanschlusset+Federstecker		1) 2)
104	49160344	1	Zugmessstab ZMS12,50tDH2000		


21765414.tbl

- 1) Die Lagerstellen sind mit einem geeigneten Haftschiernmittel einzufetten. Bestell-Nr. 472 933 44.
- 2) Überprüfung bei der Instandhaltung.
Spiel des Kopfbolzens in der Aufnahmebohrung des Haltebleches überprüfen (max. Ausarbeitung im Halteblech 1 mm).
Es ist darauf zu achten, dass der Doppelfederstecker eingerastet ist.
- 3) Überprüfung bei der Instandhaltung.
Spiel des Kopfbolzens in der Aufnahmebohrung des Haltebleches überprüfen (max. Ausarbeitung im Halteblech 1 mm).
Nach der Montage muss sich der Sicherungsring leicht drehen lassen.
- 4) Gültig ab 01.01.2001
- 5) Gültig bis 31.12.2000

Ausgleichsrolle 280/20

DH 2000

Einsicherung 4/2




Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	82847044	1	Ausgleichsrolle 280/20 H18	kpl. (Teil-Nr. 2 - 7) 1)	
1	82847244	1	Ausgleichsrolle 280/20 H27	kpl. (Teil-Nr. 2 - 7) 1)	
1	82847444	1	Ausgleichsrolle 280/20 H47	kpl. (Teil-Nr. 2 - 7) 1)	
2	34255599	2	Sicherungsring 60X2	FedSt !L	DIN 471
3	82847644	1	Bolzen 60h 8x 88 Nut		
4	34352199	2	Passscheibe 60X 75X1	St2K50	DIN 988
5	36821299	2	Rillenkugellager 6212 Z	Wlz-St !F	DIN 625
6	34267299	1	Sicherungsring 110X4	FedSt	DIN 472
7	58092444	1	Seilrolle 280	DH 2000	
9	82844844	1	Lagerunterteil DH2000		
11	47937533	2	Schraubset M20x190 HV		
12	90486146	1	Ausgleichsrolle DH2000 H16	ZMS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486246	1	Ausgleichsrolle DH2050 H16	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486346	1	Ausgleichsrolle DH2063 H16	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486446	1	Ausgleichsrolle DH2080 H16	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486546	1	Ausgleichsrolle DH2100 H16	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486646	1	Ausgleichsrolle DH2125 H16	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486746	1	Ausgleichsrolle DH2000 H24	ZMS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486846	1	Ausgleichsrolle DH2050 H24	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90486946	1	Ausgleichsrolle DH2063 H24	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487046	1	Ausgleichsrolle DH2080 H24	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487146	1	Ausgleichsrolle DH2100 H24	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487246	1	Ausgleichsrolle DH2120 H24	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487346	1	Ausgleichsrolle DH2000 H42	ZMS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487446	1	Ausgleichsrolle DH2050 H42	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487546	1	Ausgleichsrolle DH2063 H42	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487646	1	Ausgleichsrolle DH2080 H42	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487746	1	Ausgleichsrolle DH2100 H42	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
12	90487846	1	Ausgleichsrolle DH2125 H42	MGS, kpl. (Teil-Nr. 15, 16) 1)	
13	59342744	1	Sicherungsblech P 400		
14	31936099	2	Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 12	10.9	ISO 4762
15	49160233	1	Zugmessstab Set ZMS 6,25t		
16	49189444	1	Gerät MGS 2,5 T	DH 2050	
16	49179444	1	Gerät MGS 3,15 T	DH 2063	
16	49169444	1	Gerät MGS 4,0 T	DH 2080	
16	49159444	1	Gerät MGS 5,0 T	DH 2100	
16	49160744	1	Gerät MGS 6,25 T	DH 2125	

21765415.tbl

Hakengeschirr

DH 2125, 2100, 2080, 2063

Einsicherung 1/1




Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	82946033	1	Hakengeschirr 1/1	kpl. (Teil-Nr. 3, 6)	
3	82946533	1	Einfachhaken Gr. 5	kpl. (Teil-Nr. 4)	
4	34182833	1	Hakenmaulsicherungsset 5		DIN 15106
6	71391233	1	Traglastschildset Neutral		

21765416.tbl

Unterflasche 440/25

DH 2125, 2100, 2080

Einsicherung 2/1




Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	82947033	1	Unterflasche 1-rollig 440/25		
10	82940733	1	Seilrollenhaube 2/1 3m,4m		
13	47922333	1	Seilrollenset 440 25 2/1		
17	47932233	1	Bolzenset 90x222 2/1		
20	34167233	1	Einfachhaken mit Traverse	kpl. (Teil-Nr. 21)	
21	34183133	1	Hakenmaulsicherung 10		DIN 15106
26	34177233	1	Doppellasthaken BSN 10 +Trav	kpl. (Teil.Nr. 28)	
28	34188033	2	Sicherungsklappe Doppelhaken		
32	71391033	1	Traglastschildset Neutral		

21765417.tbl

Unterflasche 560/25

DH 2080, 2063

Einsicherung 2/1




Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	82947233	1	Unterflasche 1-rollig 560/25		
10	82950733	1	Seilrollenhaube 2/1 4/1 DH		
13	47922433	1	Seilrollenset 560 25 2/1		
17	47932233	1	Bolzenset 90x222 2/1		
20	34167233	1	Einfachhaken mit Traverse	kpl. (Teil-Nr. 21)	
21	34183133	1	Hakenmaulsicherung 10		DIN 15106
26	34177233	1	Doppellasthaken BSN 10 +Trav	kpl. (Teil-Nr. 28)	
28	34188033	1	Sicherungsklappe Doppelhaken		
32	71391033	1	Traglastschildset Neutral		

21765418.tbl

Unterflasche 440/25

DH 2125, 2100, 2080

Einsicherung 4/1




Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	82947433	1	Unterflasche 2-rollig 440/25 EH		kpl. (Teil-Nr. 2, 3, 7 - 10, 14 - 23)
2	34275644	4	Sicherungsschraube M12X20 VB.RIPP		
3	82992944	2	Deckel DH2000		
7	82940733	2	Seilrollenhaube 2/1 3m,4m		
8	10006098	8	Setzmutter M12		
9	82932944	4	Distanzring 450 Innen		
10	47922333	2	Seilrollenset 440 25 2/1		
14	82943944	4	Rohr 21,3X 2,65X 26		
15	82942944	2	Distanzring 560 Innen		
16	82943244	2	Zuganker 440 4/1 90/20		
17	34309799	4	Federring 12 A	FedSt A2F	DIN 127
18	15054799	4	Sechskantschraube M12 X 75	8.8 A2F	ISO- 4014
19	82943344	1	Distanzhülse 440 4/1		
20	82943444	1	Bolzen 90 x569 Nut		
21	34357244	4	Sicherungsschraube M16X35 VB.RIPP		
22	34245244	2	Achshalter 40X 8X130/ 90		
23	34167833	1	Einfachhaken mit Traverse CSN 20		kpl. (Teil-Nr. 27)
27	34188533	1	Sicherungsklappe Doppelhaken 25		
30	34177833	1	Doppellasthaken DSN 20 +TRAV		kpl. (Teil-Nr. 32)
32	34188433	2	Sicherungsklappe Doppelhaken 20		
35	71391033	1	Traglastschildset Neutral		

21765419.tbl

Unterflasche 560/25

DH 2080, 2063

Einsicherung 4/1



Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
# 1	82947633	1	Unterflasche 2-rollig 560/25 EH	kpl. (Teil-Nr. 2, 3, 7 - 10, 14 - 23)	
1	82947733	1	Unterflasche 2-rollig 560/25 DH	kpl. (Teil-Nr. 2, 3, 7 - 10, 14 - 22, 31)	
2	34275644	4	Sicherungsschraube M12X20 VB.RIPP		
3	82992944	2	Deckel DH2000		
7	82950733	2	Seilrollenhaube 2/1 4/1 DH		
8	10006098	8	Setzmutter M12		
9	82942944	4	Distanzring 560 Innen		
10	47922433	2	Seilrollenset 560 25 2/1		
14	82944944	4	Rohr 21,3X 2,65X 44,5		
15	82945144	2	Distanzring 560 4/1		
16	82943244	2	Zuganker 440 4/1 90/20		
17	34309799	4	Federring 12 A	FedSt A2F	DIN 127
18	15049299	4	Sechskantschraube M12 X 90	8.8 A2F	ISO 4014
19	82943344	1	Distanzhülse 440 4/1		
20	82945844	1	Bolzen 90 x632 Nut		
21	34357244	4	Sicherungsschraube M16X35 VB.RIPP		
22	34245244	2	Achshalter 40X 8X130/ 90		
23	34167833	1	Einfachhaken mit Traverse CSN 20	kpl. (Teil-Nr. 27)	
27	34188533	1	Sicherungsklappe Doppelhaken 25	kpl. (Teil-Nr. 32)	
30	34177833	1	Doppellasthaken DSN 20 +TRAV	kpl. (Teil-Nr. 32)	
32	34188433	2	Sicherungsklappe Doppelhaken 20		
35	71391033	1	Traglastschildset Neutral		


21765420.tbl

Unterflasche 365/20

DH 2125, 2100, 2080

DH 2063 ²⁾

Einsicherung 4/2



Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	82934033	1	Unterflasche 2-rollig 365/20	kpl. (Teil-Nr. 4, 8, 13, 16, 27)	
4	47926433	1	Seilrollenhaube Set 365 4/1	kpl. (Teil-Nr. 27)	
8	47921933	1	Seilrollenset 365 20 4/1		
13	47931433	1	Bolzenset 365 70x415 4/1		
16	34167233	1	Einfachhaken mit Traverse	kpl. (Teil-Nr. 17)	
17	34183133	1	Hakenmaulsicherung 10		DIN 15106
21	34177233	1	Doppellasthaken BSN 10 +Trav	kpl. (Teil-Nr. 25)	
25	34188033	1	Sicherungsklappe Doppelhaken		
27	71391133	1	Traglastschildset Neutral		


21731118.tbl

Unterflasche 450/20

DH 2063 ²⁾

DH 2050


Einsicherung 4/2



Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
# 1	82948044	1	Unterflasche 2-rollig 450/20	kpl. (Teil-Nr. 2, 3, 7 - 10, 14 - 21, 32)	
2	34275644	4	Sicherungsschraube M12X20 VB.RIPP		
3	82992944	2	Deckel DH2000		
7	82940733	2	Seilrollenhaube 2/1 3m,4m		
8	10006098	8	Setzmutter M12		
9	82932944	4	Distanzring 450 Innen		
10	82944233	1	Seilrollenset 450/20		
15	82935644	2	Zuganker 450 4/1 90/10		
16	34276444	4	Sicherungsschraube M12X35 VB.RIPP		
17	82935744	1	Distanzhülse 450 4/1		
18	82948444	1	Bolzen 90 x457 Nut		
21	34167233	1	Einfachhaken mit Traverse	kpl. (Teil-Nr. 22)	
22	34183133	1	Hakenmaulsicherung 10		DIN 15106
26	34177233	1	Doppellasthaken BSN 10 +Trav	kpl. (Teil-Nr. 30)	
30	34188033	2	Sicherungsklappe Doppelhaken		
32	71391033	1	Traglastschildset Neutral		

21765422.tbl

Elektrische Bauteile



Elektrische Bauteile




Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	82555044	1	Gehäuse DH2000		
2	82556644	1	Deckel Gehäuse		
3			Transformator		1)
4	31896299	2	Zylinderschraube M 5 X 8 Z4	4.8 A2F	DIN 84
5			Sicherung N H - 00		1)
6	31895999		Zylinderschraube M 6 X 16Z4-1	4.8 A2F	DIN 84
7			Sicherungssockel N H - 00		1)
8	31818799		Zylinderschraube M 6 X 20	4.8 A2F	DIN 84
9			Schütz		1)
10	82509533	1	Montageteileset DH2000		
11			Montageplatte		1)
14	31896299	2	Zylinderschraube M 5 X 8 Z4	4.8 A2F	DIN 84
15			Anreihklemme		1)
16	89541544	1	Tragschiene 35 / 7,5X 400M		
17			Leitungsschutzorgan		1)
18			Schütz		1)
19			Tragschiene		1)
20	89487444		Scheibe 6,3X 20 X10		1)
21	31895899		Zylinderschraube M 5 X 22Z4-1	4.8 A2F	DIN 84
23	87520033	1	Getriebegrenzschalter Set DGS 3 -142		2)
23	87520133	1	Getriebegrenzschalter Set DGS 4 -142		2)
26	82556244	1	Montageplatte Endschalter		
40	87530244	1	Servicepack Zähler DGS		

21765423.tbl

Mechanischer Feinhub FG 10


Getriebeöl

◀ Entlüftung an der höchsten Stelle des Getriebes

Grundform		Ölmenge in Liter	Bestell-Nr.
U0		5	472 900 44 2,5 Liter
U2			
U1		4	
U3			

401329U0 - U3.eps

22265450.tbl




Mechanischer Feinhub FG 10

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1			Motor KBA 90		siehe Seite 42
1			Motor KBA 100		siehe Seite 44
1			Motor KBA 112		siehe Seite 46
3	71532233	1	Zwischenflansch D08 80 200.2		Mot. 90
3	71532633	1	Zwischenflansch D08112 200.4		Mot. 100/112
6	35190933	1	Kupplungsset M H1N-24		Mot. 90
6	35192233	1	Kupplungsset M H2N-24K		Mot. 100
6	35191333	1	Kupplungsset M H2N-28		Mot. 112
8	75226033	1	Rollenstern Kupplung H1		Mot. 90
8	75226133	1	Rollenstern Kupplung H2		Mot. 100/112
10	35193233	1	Kupplungsset G H1N-24		Mot. 90
10	35193433	1	Kupplungsset G H2N-24		Mot. 100
10	35193533	1	Kupplungsset G H2N-32		Mot. 112
11	35065233	1	Dichtungsset FG10		
29	71745233	1	Hohlwellenset FG10 U-Ausf		1 : 10, Mot. 160
29	71745333	1	Hohlwellenset FG10 U-Ausf		1 : 15, Mot. 200/225
36	35165133	1	Lagerset FG10		1)
38	35069133	1	Bremshubeinstellung Set FG10		
44	71741033	1	Montageteileset FG10 KB		
45	35065333	1	Lagerdeckelset FG10		
50	31342344	1	Entlüftungsschraube M16X1,5X12		
50	34307744	1	Entlüftungsventil A M16X1,5		2)
51			Motor KBH 160		siehe Seite 4
51			Motor KBH 180		siehe Seite 6
51			Motor KBH 200		siehe Seite 8
51			Motor KBH 225		siehe Seite 10
# 52	71796633	1	Bremswellenset FG10KB160		
# 52	71796833	1	Bremswellenset FG10KB200		
# 52	71796933	1	Bremswellenset FG10KB225ZN		
52	71796633	1	Bremswellenset FG10KB160		3)
52	71796833	1	Bremswellenset FG10KB200		3)
52	71796933	1	Bremswellenset FG10KB225ZN		3)
54	71791433	1	Haubenset FG10/KB 160		
54	71791833	1	Haubenset FG10/KB 200		
54	71791733	1	Haubenset FG10/KB 225		
60	35069033	1	Befestigungsset Haube FG10		
63	71749844	1	Nachstellschlüssel Bremse FG10		

21765426.tbl

1) Paßscheibe zum Ausgleich der Toleranz.
 Ölmenge bei Grundform U0/U2 = 5 Liter; bei Grundform U1/U3 = 4 Liter
 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen.
 3) Bremswelle für Haltebremse und Fangbremse.

Feinhubmotor KBA 90 B4



41824944.jpg


Feinhubmotor KBA 90 B4

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	06017184	1	Motor KBA 90B 4 GB14		
2	06483533	1	Montageteileset KB 90		
4	06460333	1	Lagerschildset AS KB 90		
6	06409933	1	Lagerungs- und Dichtungsset KB 90		
10	06480833	1	Luftspalteinstellungsset KB 90	1)	
13	06477884	1	Druckfeder GbRt 4,4x37,4x56	440 N	
14	06118384	1	Ständer KBA 90B 4 AB	230/400 V 50Hz 1)	
17	06432684	1	Läufer KBA 90B 4 KUP	1)	
21	06460633	1	Lagerschildset BS KB 90		
27	06479133	1	Bremsenset leicht breit KB90		
28	06478633	1	Bremsring kegelig KB 90 b	Form A	
29	06471433	1	Spannmutter Set KB90		
33	06409833	1	Bremshaubenset STD+STD		
33	06409733	1	Bremshaubenset ZN+STD	2)	
55	03612833	1	Klemmenkastenset KB 71-90		
60	10015184	3	Fühlerlehrensatz		

21731125.tbl

1) Bei der Bestellung eines Läufers oder Ständers muß zur Einstellung des Soll-Luftspaltes ein Set Luftspalteinstellung (Teil-Nr. 10) und Fühlerlehrensatz (Teil-Nr. 60) mitbestellt werden.
 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen, Bremsfläche verzinkt.

Feinhubmotor KBA 100 B4



41052644.jpg


Feinhubmotor KBA 100 B4

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	06516284	1	Motor KBA100B 4 GB14		
2	06983533	1	Montageteileset KB100		
4	06960333	1	Lagerschildset AS KB 100		
6	06909933	1	Lagerungs- und Dichtungsset KB100		
10	06980833	1	Luftspalteinstellungsset KB100		1)
13	06977684	1	Druckfeder GbBl 5x43x75		663 N
14	06617433	1	Ständerset KBA100B4 AB		230/400 V, 50Hz 1)
17	06932933	1	Läuferset KBA100B 4K		1)
21	06960633	1	Lagerschildset BS KB 100		
27	06979133	1	Bremsenset leicht breit KB100		
28	06978633	1	Bremsring kegelig KB100 b		
29	06971433	1	Spannmutter Set KB100		
33	06909833	1	Bremshaubenset STD+STD		
33	06909733	1	Bremshaubenset ZN+STD		2)
52	06997433	1	Deckel Klemmenkasten KB 100-125		
55	06998533	1	Klemmenkastenset KB100-125		
60	10015184	3	Fühlerlehrensatz		

21731126.tbl

1) Bei der Bestellung eines Läufers oder Ständers muß zur Einstellung des Soll-Luftspaltes ein Set Luftspalteinstellung (Teil-Nr. 10) und Fühlerlehrensatz (Teil-Nr. 60) mitbestellt werden.
 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen, Bremsfläche verzinkt.

Feinhubmotor KBA 112 B4



41052644.jpg

Feinhubmotor KBA 112 B4

Teil-Nr	Bestell-Nr	Stück	Bezeichnung	Werkstoff	Norm
1	07023984	1	Motor KBA112B 4 GB14		
2	07483533	4	Montageteileset KB112		
4	07460333	1	Lagerschildset AS KB 112		
6	07409933	1	Lagerungs- und Dichtungsset KB112		
10	07480833	1	Luftspalteinstellungsset KB112		1)
13	07477684	1	Druckfeder GbBl 5,6x47,6x77		824 N
14	07116933	1	Ständerset KBA112B4AB		230/400 V, 50 HZ 1)
17	07434233	1	Läuferset KBA112B4KUP		1)
21	07460633	1	Lagerschildset BS KB 112		
27	07479133	1	Bremsenset leicht breit KB112		
28	07478633	1	Bremsring kegelig KB112 b		
29	07471433	1	Spannmutter Set KB112		
33	07409833	1	Bremshaube STD+STD		
33	07409733	1	Bremshaubenset ZN+STD		2)
52	06997433	1	Deckel Klemmenkasten KB 100-125		
55	06998533	1	Klemmenkastenset KB100-125		
60	10015184	3	Fühlerlehrensatz		

21765429.tbl

1) Bei der Bestellung eines Läufers oder Ständers muß zur Einstellung des Soll-Luftspaltes ein Set Luftspalteinstellung (Teil-Nr. 10) und Fühlerlehrensatz (Teil-Nr. 60) mitbestellt werden.
 2) Für Einsatz bei erschwerten Umweltbedingungen, Bremsfläche verzinkt.

Demag Cranes & Components GmbH
Postfach 67 · 58286 Wetter (Deutschland)
Telefon (023 35) 92-0 · Telefax (023 35) 92 76 76
www.demagcranes.de